

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η Ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την προμήθεια, την εγκατάσταση, την παράδοση και την εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που απαιτείται. Οι προδιαγραφές αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες, ελλείψεις πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που η Υποψήφια Ανάδοχος εταιρεία πρέπει να λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη της προσφοράς της. Ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με κατά ISO πιστοποίηση. Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας, τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να έχουν υποχρεωτικά πιστοποίηση CE κατά την προσφορά. Κάθε συσκευή πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, από τα πλέον πρόσφατα δηλαδή μοντέλα της σειράς της, να μην είναι ανακατασκευασμένη με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία και να παραδίδεται σε σφραγισμένες συσκευασίες, συνοδευόμενη από τα επίσημα εγχειρίδια, όχι φωτοτυπίες, καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάστασή της. Το ίδιο ισχύει και για το απαιτούμενο λογισμικό. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα μοντέλα των συσκευών που θα προσφέρει για τα οποία κατά την ημερομηνία παράδοσης δεν θα έχει ανακοινωθεί από τον κατασκευαστή η κατάργησή τους. Στην περίπτωση κατάργησης, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να παραδώσει ανάλογο προϊόν, τουλάχιστον ισοδύναμων προδιαγραφών και χωρίς μεταβολή του κόστους προμήθειας, έπειτα από έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στη λίστα των τεχνικών προδιαγραφών αποτυπώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Προκήρυξη είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι και η μη συμμόρφωση με αυτούς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι ενότητες.

1) ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ Ηλεκτρικές Συσκευές

2) ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ Ανοξειδωτες Κατασκευές Κουζίνας- Αποθήκης

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για καθεμία ενότητα.

Ενότητα Α – Ηλεκτρικές Συσκευές

ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A.1	Επαγγελματική κουζίνα 4 εστιών υγραερίου με ηλεκτρικό φούρνο	1	Θερμική Απόδοση 18 KW ή 15480 Kcal/ώρα Φούρνος ελάχιστης ισχύος 5 KW /380 V Διαστάσεις 80X70X90 cm
A.2	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων -ποτηριών	1	Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με αντλία αποχέτευσης και δυνατότητα ξεβγάλματος με κρύο νερό για τα ποτήρια. Διάσταση ΠxΒxΥ: 60X60X82 cm Ισχύς κάδου: 2500 W Ισχύς boiler: 3000 W Χωρητικότητα κάδου: 30 lt. Χωρητικότητα boiler: 6 lt. Ανώτατη κατανάλωση ρεύματος: 3750 W Αντλία πλύσης: 0,75 KW - 1 HP
A.3	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων μικρής χωρητικότητας	1	Χωρητικότητας 9 Kg .Με ηλεκτρονικό προγραμματιστή, ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας. Ισοδύναμου τύπου Horizon.
A.4	Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων στοιβάσιμο στο πλυντήριο.	1	Χωρητικότητας 9 Kg Εξοικονόμηση ενέργειας. Ισοδύναμου τύπου Horizon.
A.5	Ψυγείο πάγκος με πόρτες τζαμιού μήκους 1,80 m	1	Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Πόρτες με διπλά τζάμια και αυτόματη επαναφορά Πάτος με υγειονομικές γωνίες Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
A.6	Φούσκα τοίχου με λιποσυλλέκτη	1	Χοάνη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο AISI 304 10 με φίλτροθέσια (χωρίς φίλτρα) Διαστάσεων 2,50X0,80X0,60 m
A.7	Βιντεοπροβολέας	1	Τεχνολογία 3LCD Ευκρίνεια Full High Definition Ανάλυση 1920x1080 Αντίθεση 40.000:1 Μέγεθος Προβολής 30 INCHES - 300 INCHES
A.8	Ηλεκτρική Οθόνη Βιντεοπροβολέα	1	Με τηλεχειριστήριο Τοποθέτηση σε τοίχο η οροφή

			Με μαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή οθόνη βαθμός αντανάκλασης >2 gain Διαστάσεων 2,40 X 1,80 m
A.9	Φορητός Υπολογιστής	1	Τύπος Μνήμης : DDR3 Μνήμη : 16GB Χωρητικότητα HDD : 1TB + 16GB SSD Κάρτα Ήχου : Onboard Κάρτα Γραφικών : Nvidia GeForce GT650 2GB RAM Οπτικό Μέσο : Blu-ray Combo Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης : SD, MMC Τύπος Panel : LED

#### Ενότητα Β – Ανοξείδωτες Κατασκευές Κουζίνας- Αποθήκης

B.1	Λάτζα κλειστή με δύο γούρνες 50*50*30 cm	2	Από ανοξείδωτη λαμαρίνα Με συρόμενες πόρτες -Ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος Ράφι αντοχής-Με σήκωμα στην πλάτη Διαστάσεις λάτζας 220X70X86 cm Διαστάσεις γούρνας 50X50X30 cm
B.2	Ποτηριέρα από ανοξείδωτο χάλυβα 2 σταθερών ραφιών με συρόμενα κρύσταλλα	1	Ανοξείδωτη κατασκευή Συρόμενα κρύσταλλα Διαστάσεων 160X34X70 cm
B.3	Ερμάριο σκευών από ανοξείδωτη λαμαρίνα ύψους 1,60	2	Από ανοξείδωτη λαμαρίνα Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα έως 130mm Πόρτες συρόμενες Στιβαρή κατασκευή-Ράφια αντοχής Διαστάσεων 160X70X200 cm
B.4	Ερμάριο από ανοξείδωτο χάλυβα με συρόμενες πόρτες	1	Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Πόδια ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα Ράφι στην αποθήκη-Συρόμενες πόρτες Διαστάσεων 140X70X85 cm
B.5	Επιδαπέδια ραφιέρα με 4 διάτρητα ράφια	2	Λυόμενη, ανοξείδωτη κατασκευή με 4 διάτρητα ράφια Διαστάσεων 195X60X187 cm
B.6	Λυόμενο τραπέζι εργασίας με ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα	1	Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα-Με ράφι Με δυνατότητα τοποθέτησης 1-3 ανοξείδωτων συρταριών

Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα  
Διαστάσεων 140X70X 87 cm

## ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

