



Πάρνωνας α.ε.
Αναπτυξιακή Πελοποννήσου

Λεωνίδιο, 18-01-2016

Αρ. Πρωτ.: 90

Αναπτυξιακή Πάρνωνας
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300
Τηλ: 27570-22807
Fax: 27570-23230
Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr
Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr

Προς
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες: Ιωάννης Σαρρής

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων επί ερωτημάτων των Τευχών Δημοπράτησης της Μελέτης-Κατασκευής με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ»

Επί των τεθέντων προς διευκρίνιση σχετικών ερωτημάτων επί των Τευχών Δημοπράτησης και της Προμελέτης για το έργο του θέματος, διευκρινίζουμε τα εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ : Στο Τεύχος 3, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 4.1 αναφέρεται: «*Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής εξισορρόπησης και των έργων εισόδου θα γίνουν με την παροχή ωριαίας αιχμής*».

Η παροχή ωριαίας αιχμής, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της ίδιας παραγράφου είναι 115,2 m³/h (Α' Φάση, θέρος).

Στο Τεύχος 3, Κεφάλαιο Β, Παράγραφος 6.3 καθώς και στο Τεύχος 3, Κεφάλαιο Γ, Παράγραφος 13.2.2 αναφέρεται: «*Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής εξισορρόπησης γίνεται για την εξισορρόπηση της μέγιστης ημερήσιας παροχής και στηρίζεται σε υποθετική διακύμανση της ημερήσιας παροχής από άλλες ελληνικές ΕΕΛ ανάλογης δυναμικότητας καθώς δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα για την ΕΕΛ Λεωνιδίου*».

Η μέγιστη ημερήσια παροχή, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 (Τεύχος 3, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 4.1) είναι 1287,9 m³/d= 53,7 m³/h (Α' Φάση, θέρος)

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι από τα δύο ισχύει, δεδομένου ότι όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Α είναι επί ποινής αποκλεισμού.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

\\Dellserver\c\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ 3\ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 2\ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ\ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ\90_Διευκρινίσεις_18.01.2016.doc



ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι, στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας έγγραφο με τίτλο «Διευκρίνιση», ο ελάχιστος όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης τέθηκε ίσος με 270m³ και επομένως, προκύπτει η κατ' ελάχιστον εξισορρόπηση της παροχής αιχμής στη μέγιστη ημερήσια παροχή

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας



Μαρίνα Τριτάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σύνταξη: Ι.Σ. 18-01-2016

Εγκριση: Μ.Τ. 18-01-2016



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

\\Dellserver\c\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ Ξ\ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Σ\ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ\ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ\90_Διευκρινήσεις_18.01.2016.doc



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- **ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε**
Διεύθυνση: Αιόλου 67,10559 Αθήνα
Τηλ.Επικοινωνίας:2103837748
FAX: 2103837633
E-mail: info@mesogeos.gr
- **ΚΑΦΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνάς 7,16671 Καβούρι
Τηλ.Επικοινωνίας:2108960100
FAX:2108961100
E-mail: info@kafsis.com
- **ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Χωματιανού 3,15123 Μαρούσι
Τηλ.Επικοινωνίας:2106104767
FAX: 2106105507
E-mail: info@akontechniki.gr
- **ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Πρωτεσιλάου 116,13123 Ίλιον
Τηλ.Επικοινωνίας:2102691077
FAX: 2102633710
E-mail: edraios@otenet.gr
- **ENVITEC Α.Ε.**
Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 12-14,15233 Χαλάνδρι
Τηλ.Επικοινωνίας:2106855793
FAX: 2106855804
E-mail: envitec@envitee.gr
- **ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Τιμ.Φιλήμονος 15,11521 Αθήνα
Τηλ.Επικοινωνίας:2108705800
FAX: 2108705880
E-mail: info@eretbo.gr



\\Dellserver\c\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ ΞΑΝΘΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΛΛΕΞΕΙΣ\ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ\ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ\90_Διευκρινήσεις_18.01.2016.doc



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ



- N&K ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.**
Διεύθυνση: Παράδρομος Αττικής Οδού 56,
 Χαλάνδρι, 15234
Τηλ.Επικοινωνίας: 210 6919033
FAX: 210 6090071
E-mail: kgoli@tee.gr
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**
Διεύθυνση: Κυψέλης 56, Αθήνα
Τηλ.Επικοινωνίας: 2108840863
FAX: 2108813912
E-mail: tergwnae@gmail.com
- Κ/ΞΙΑ ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ-ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 42, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.Επικοινωνίας: 2106834420
FAX: 2106800015
E-mail: billniki5@gmail.com
- MaConStruction Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηρακλείτου 61
 Χαλάνδρι
Τηλ.Επικοινωνίας: 2106839246
FAX: 2106839246
E-mail: kpapandreou@maconstruction.gr
- ΤΗΚ Α.Ε.**
Διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου 2 & Νίκης 188 63 Πέραμα
Τηλ.Επικοινωνίας: 210-4000181, 4014670-5
FAX: 210-4317656
E-mail: thk@ath.forthnet.gr
- ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε.**
Διεύθυνση: Μισούλη και Τομαρά 1,34100 Χαλκίδα
Τηλ.Επικοινωνίας: 2221021738
FAX: 2221081311
E-mail: halkisatete@yahoo.gr



\\Dellserver\c\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ Ζ\ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Ζ\ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ\ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ\90_Διευκρινήσεις_18.01.2016.doc



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ



- ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε**
Διεύθυνση: Β. Αμαλίας 15,14562 Κηφισιά
Τηλ.Επικοινωνίας:2108011612
FAX: 2108087609
E-mail: mzois@tee.gr
- ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Διεύθυνση: Νυμφαίου 4,11528 Αθήνα
Τηλ.Επικοινωνίας:2107757212
FAX: 2107759162
E-mail: info@mentor-ate.gr
- ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Διεύθυνση: Άνδρου 4,21200 Άργος
Τηλ. Επικοινωνίας: 2751021412
FAX:2751061116
E-mail: ionas4@otenet.gr
- ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε**
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 185, Μοσχάτο 18345
Τηλ.Επικοινωνίας: 2104287212
FAX: 2104287270
E-mail: info@markon.gr
- ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Αδρνοπούλου 8, 25100 Αίγιο
Τηλ.Επικοινωνίας: 26910-29243
FAX: 26910-68477
E-mail: fanis_k@otenet.gr
- ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Χρ. Σαλάκου 6
Τηλ.Επικοινωνίας: 2641029065
FAX: 2641039766
E-mail: temek@hol.gr



\\Dellserver\c\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ ΞΑΝΘΟΠΡΑΤΗΣΗ 2\ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ\ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ\90_Διευκρινήσεις_18.01.2016.doc



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ



- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 69
 Πυλαία, 55535 - Θεσσαλονίκη
Τηλ.Επικοινωνίας: 2310 334477
FAX: 2310 334499
E-mail: info@sidirodromika.gr
- ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Κύθνου 4, Γλυφάδα, 16674
Τηλ.Επικοινωνίας: 2108983860
FAX: 2108946619
E-mail: geoter@otenet.gr
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Ανδριοπούλου 53, Μεγαλόπολη 22200
Τηλ.Επικοινωνίας: 2791025383
FAX: 2791021073
E-mail: plymperopoulou@dimopoylosate.gr
- ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Απείρανθος, 843 02 Απείρανθος Νάξου
Τηλ.Επικοινωνίας: 2108326692
FAX: 2108544742
E-mail: smiliate@gmail.com
- ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Λ. Βίλλας- Π. Πενταγώνου 19
 Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα
Τηλ.Επικοινωνίας: 2108326692
FAX: 2108544742
E-mail: smiliate@gmail.com
- ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**
Διεύθυνση: Ν. Παπανικολάου 10, Σαλαμίνα 18900
Τηλ.Επικοινωνίας: 2104640271
FAX: 2104644020
E-mail: gram@zitakat.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

\\Dellserver\c\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ 3\ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 2\ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ\ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ\90_Διευκρινήσεις_18.01.2016.doc



- **Μ.Τ. Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 7, 11473 Αθήνα
Τηλ.Επικοινωνίας: 2106424791
FAX: 2106434405
E-mail: mt-ate@ath.forthnet.gr
- **ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 29 Α 262 24 Πάτρα
Τηλ.Επικοινωνίας: 2610-271574, 271586
FAX: 2610-271576
E-mail: vas_vla1@otenet.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

\\Del\server\c\store-server\ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α\ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ\ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ\ΜΕΛΕΤΕΣ\ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ\ΥΠΟΕΡΓΟ 3\ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
2\ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ\ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ\90_Διευκρινήσεις_18.01.2016.doc

